# OCUPACIÓN, BIENESTAR Y SALUD EN LA PERSONA QUE PADECE UN CÁNCER DE MAMA



# ¿**Cómo** interfiere en mi vida el cáncer?

El hecho de que padezcas un cáncer de mama puede repercutir en todas las áreas de tu ocupación (grupo de actividades cotidianas en las que los seres humanos se implican, definidas por la cultura y el entorno donde viven).

#### Estas áreas son las siguientes:

- Actividades de la vida diaria básicas.
- Actividades de la vida diaria instrumental.<sup>2</sup>
- Descanso y sueño.
- Educación
- Trabajo.
- Ocio y tiempo libre
- Participación social.

El impacto de la enfermedad sobre estas áreas va a ser diferente en cada persona.

Generalmente en algunas personas, durante la enfermedad es frecuente que aparezca ansiedad, insomnio, vergüenza, infravaloración personal, depresión. Estas reacciones pueden verse aumentadas con la incertidumbre, especialmente durante la espera hasta el diagnóstico definitivo. Un momento crucial suele ser tras recibir tu diagnóstico, es en este momento cuando deberías empezar a hacer cosas para intentar recuperarte, empieza por metas pequeñas, de forma gradual, reparte tu tiempo entre actividades y obligaciones.

Los cambios físicos y emocionales pueden ser muy importantes y es necesario poder entenderlos no sólo por ti, si no también por el entorno y contexto en donde resides, incluyendo los profesionales que te van a atender. Si tienes un buen bienestar psicológico, tendrás más capacidades para afrontar esta nueva situación.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Actividades que están orientadas al cuidado del propio cuerpo que son fundamentales para vivir en un mundo social y que permiten la supervivencia y el bienestar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad que a menudo requieren más interacciones complejas de las utilizadas en las actividades de auto-cuidado utilizadas en las anteriores.

Algunas de las cosas que pueden hacer tus seres queridos para ayudarte en este período son:

- **\_Acompañarte** a la consulta médica y atender las indicaciones de tu médico.
- \_Recopilar información, anotando todas tus dudas sobre el proceso de tu enfermedad.
- **\_Hacer** saber al médico sobre tus preocupaciones o dudas.
- \_Darte apoyo moral.
- \_Ofrecerte transporte.
- \_Cuidar a tus hijos mientras estás en el hospital.
- \_Ayudarte en las tareas de casa.
- **\_Manejar** a parientes o allegados difíciles o molestos.
- **\_Ayudarte** si lo precisas en lo referente al papeleo o medicamentos que debes utilizar.
- \_Tu pareja debe hablar contigo de esta nueva situación en vuestra vida, recuerda que tu pareja puede estar sintiendo las mismas emociones que tú frente a la enfermedad

## Equipo profesional

Durante todo el proceso de la enfermedad hay un equipo multidisciplinar (de distintas especialidades) que se encarga de gestionar los problemas que pueden surgir, tanto a ti como a tu familia, e intentarán darte una solución.

Cada miembro de este equipo tiene una labor concreta para ayudarte, y debes conocer la función de cada uno para poder recurrir a la persona necesaria cuando lo necesites.

Así por ejemplo cuentas con: médico de atención primaria, personal de enfermería, fisioterapeuta, oncólogo, psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, cirujano, y un largo etcétera.

No dudes en solicitar ayuda en cualquier momento aunque pienses que puedes molestar o que no tiene importancia. Nunca debes quedarte con dudas.

# Asociaciones de pacientes

Son asociaciones compuestas por pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar, informar, ayudar a las personas que presentan, en este caso, un cáncer de mama. Ofrecen el apoyo y las respuestas a las pacientes y familiares, que son esenciales para empezar a superar esta enfermedad.

#### Yo

Tu papel es muy importante para poder superar la enfermedad, aunque lo ideal es una actitud positiva, esto no significa que no puedas tener momentos de desánimo, decaimiento, ansiedad....te damos unos consejos para ayudarte a afrontar la enfermedad:

**\_La comunicación** con tu pareja, médico, amigos, asociaciones...es muy importante.

\_Pide información hasta donde tú creas conveniente e intenta participar en las decisiones sobre tu tratamiento. Confía en el equipo profesional que te está atendiendo.

**\_Expresa** tus emociones poco a poco, no esperes a explotar. Intenta no aislarte.

**\_Continua** con las actividades que hacías previamente a tu enfermedad que te producían bienestar, pero no te exigas demasiado.

**\_Disfruta** de lo positivo de cada momento, elige ser optimista.

\_Tu salud siempre es importante, pero ahora mucho más, realiza ejercicio físico moderado (si no se te contraindica), aliméntate correctamente y descansa lo necesario.

#### Paciente experto

La figura de paciente experto no existe en todas las comunidades, consiste en un paciente que haya pasado por la misma enfermedad que se forma de manera específica para ayudar, informar y compartir su experiencia del cáncer con un grupo de personas que están pasando por la misma situación.


Esta figura tiene dos ventajas importantes; un lenguaje propio y el hecho de vivir la enfermedad en primera persona.

¿Qué dificultades me puedo encontrar para **Recomendaciones** que te pueden ayudar.



## En las actividades básicas de la vida diaria3

Los efectos producidos por los tratamientos, sobre todo por la quimioterapia, como náuseas, vómitos, pérdida de apetito, estreñimiento, diarrea etcétera pueden interferir de manera importante en estas actividades.





#### Recomendaciones

\_Si tienes una herida guirúrgica intenta mantenerla limpia. Usa jabones suaves.

\_Si presentas linfedema sigue las recomendaciones del capítulo sobre el tema.

Protégete del sol.

\_Si recibes radioterapia intenta usar prendas de vestir holgadas y de fibras naturales. En el caso de los sujetadores, en las ortopedias te podrán recomendar el más adecuado para ti.

\_No llevar reloj, pulseras o anillos en el brazo afectado.

Si tienes náuseas y vómitos, comienza el día ingiriendo pocas grasas (toma tostadas o galletas), come poco y a menudo por que la sensación de vacío puede producir vómitos. A veces se toleran mejor los alimentos salados que dulces. Evita beber a la vez que ingieres alimentos. Mastica despacio. Intenta no mezclar alimentos con diferentes temperaturas en el mismo momento de la comida. No tomes alimentos con olores fuertes y come sentada o semiincorporada nunca tumbada.

Si presentas diarrea bebe mucho fuera de comidas y si es posible zumo de limón o de zanahoria, en su mayoría preparados que incorporen agua. Evita alimentos ricos en fibra (verdura, frutas y cereales), evita también alimentos fritos, especias, lácteos, café, legumbres y embutidos. Haz una dieta astringente a base de arroz hervido, pollo y pescado a la plancha o hervido, manzana sin piel, plátano o membrillo.

\_Si presentas estreñimiento bebe entre 1,5 y 2 litros de agua diarios, a ser posible bebidas tibias a la mañana, pero no gaseosas. Come verduras, frutas, alimentos ricos en fibra, realiza ejercicio diario suave pero que facilite el tránsito intestinal y hazte masajes abdominales con cierta frecuencia al día.

\_Si tienes pérdida de apetito intenta variar los menús, come a menudo y poca cantidad en ambiente agradable, haz que los alimentos sean apetecibles, incorporando diferentes formas de cocinar, colores diferentes o presentaciones llamativas.

\_Si has perdido el pelo puedes usar turbantes, pañuelos, pelucas, gorras, entre otras, aquello con lo que estés más cómoda. Recuerda proteger el cuero cabelludo del sol.

\_Si te han realizado una mastectomía, el cambio físico puede ser impactante y es importante que te adaptes a esta nueva imagen corporal. Algunos consejos que te pueden ayudar: ponte delante del espejo de forma progresiva comenzando en situaciones y posiciones que te resulten menos desagradables, dedica unos minutos al día a esta tarea y será más fácil que te adaptes a tu nueva imagen, observa tu imagen, no confundas tu atractivo físico con el personal, en ocasiones contactar con otras mujeres que han pasado por lo mismo te puede ayudar, no descuides tu aspecto físico, si lo crees necesario busca ayuda profesional. Recuerda que eres una persona valiosa, y no sólo por tu aspecto físico.

\_En cuanto a la cicatriz secundaria a la cirugía, algunas personas evitan mirarla, pero tienes que pensar que es como cualquier otra cicatriz y que no requiere unos cuidados especiales. Recomendaciones: mirar la cicatriz mientras te hacen las curas, mira la cicatriz en el espejo y el resto de tu cuerpo, toca la zona operada, intenta acostumbrarte a la sensibilidad de esta zona. No todo tu cuerpo ha cambiado.

\_En cuanto al deseo sexual y las ganas por mantener relaciones sexuales debes tomarte tu tiempo, pues estás atravesando una experiencia nueva, desafiante, tanto física como emocionalmente y puedes necesitar tiempo para adaptarte a estos cambios de tu cuerpo y sobre todo de tus propios sentimientos hacia ti, tu pareja y tu vida. Te damos algunos consejos que pueden ser útiles: la comunicación con la pareja es primordial, la sexualidad no es sólo genitalidad, sexualidad y sensualidad van unidas, disfruta de olores, sonidos, masajes...si presentas sequedad vaginal puedes usar lubricantes vaginales, si estás mastectomizada hay otras zonas del cuerpo que te pueden producir placer. Ante cualquier duda





# En las actividades instrumentales de la vida diaria4

Puedes tener una disminución de tu capacidad para mantener responsabilidades vinculadas al cuidado de otros, tendencia al abandono del manejo del hogar, desinterés por el manejo de los temas financieros, evitación de las situaciones sociales.



#### Recomendaciones

Cuidado de otros: recuerda que los hijos, mayores o pequeños, también lo deben saber. Ellos se dan cuenta cuando las cosas van mal v pueden imaginarse la situación peor de lo que es en realidad. El objetivo es que tus hijos puedan contarte sus sentimientos y sensaciones y hacerte las preguntas que necesiten.

\_Cuidado del hogar y preparación de la alimentación: posiblemente necesites ayuda y tengas que cambiar ciertas rutinas y hábitos a la hora de mantener este grupo de actividades, recuerda que en estos momentos tu familia está junto a ti para ayudarte.

Movilidad en la comunidad e ir de compras: no dejes de mantener esta actividad, parte de la interacción se realiza en la comunidad y seguir en contacto con ella será imprescindible en tu recuperación. Planifícate diariamente para evitar descuidar este grupo de actividades.

\_Manejo de temas financieros: aunque tengas un problema de salud intenta no descuidar aspectos tales como la gestión de tu dinero, así te sentirás mejor.

Cuidado de la salud y la manutención: esta es la pieza principal de la ecuación sobre tu salud, y como te hemos informado en toda esta publicación, es, importante que sigas las recomendaciones ofrecidas.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad que a menudo requieren más interacciones complejas de las utilizadas en las actividades de auto-cuidado utilizadas en las anteriores



## En el sueño y descanso

La posible aparición de insomnio, dificultades para conciliar el sueño, niveles de descanso bajos, generan un cansancio extra en las primeras etapas.



#### Recomendaciones

\_Es importante que conozcas nuevas posturas de reposo del brazo del lado afectado que te serán muy útiles desde el primer momento. Para descansar el brazo, por ejemplo mientras miras la televisión, colócalo sobre el brazo de una butaca apoyando el antebrazo en un cojín. Si notas el brazo cansado, acuéstate unos momentos y coloca el antebrazo sobre uno o varios cojines. Esta postura disminuye la sensación de pesadez, hormigueo o hinchazón.

\_En caso de necesitar medicamentos para dormir tienes que hablar con tu médico.



#### En la educación

Si padeces esta enfermedad en un periodo de tu vida en el que estás cursando estudios, éstos se pueden ver afectados por que no puedas mantener un ritmo adecuado o porque varíe tu interés personal por los estudios.



### Recomendaciones

\_Tú marcas el ritmo de tu vida.

\_Tómate el tiempo que necesites para recuperar tu ritmo de estudios anterior a tu enfermedad.



# En el trabajo

Cuando una persona padece cáncer de mama y está en activo, puede ser que precises estar en situación de baja laboral.



### Recomendaciones

\_Podrás incorporarte al trabajo cuando estés en condiciones de hacerlo, no hay prisa.



## En el ocio y tiempo libre

En líneas generales cuando padeces un cáncer de mama, puede disminuir la necesidad por mantener un ocio grupal, y puedes presentar tendencia a alejarte de actividades que te generan una sensación de bienestar y te proporcionan un nivel de salud que ante este tipo de enfermedades es necesaria.



# En la participación social

La relación con compañeros, amigos y familiares se puede deteriorar, generalmente porque quieras evitar situaciones donde tengas que explicar lo que te está pasando.



#### Recomendaciones

\_Sigue haciendo las actividades que son significativas para ti.

\_Si realizas actividades al aire libre protégete del sol, no te apliques colonias, perfumes o cremas perfumadas ya que te pueden aparecer manchas en la piel.

\_Dedica parte de tu tiempo a realizar una actividad física moderada y regular: andar una hora diaria, nadar o hacer excursiones cortas en contacto con la naturaleza. Podrás volver a realizar los deportes que antes practicabas, evitando únicamente aquellos que supongan un esfuerzo excesivo o la utilización del brazo del lado afectado. La actividad física mejorará tu imagen corporal produciendo una sensación de bienestar.



#### Recomendaciones

\_Evita perder contacto con las personas importantes de tu vida.

\_Alterna la actividad y el reposo, los encuentros con amigos y familiares y los ratos que quieras estar sola.

\_Habla de tu situación cuando estés preparada para ello.



Acebal Blanco MM (coordinador). Proceso asistencial integrado de cáncer de mama. 3ª ed. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de salud; 2011.

ADICAM. O que debes saber sobre a quimioterapia. Marín: ADICAM; 2008.

ADICAM. O que debes saber da radioterapia. Marín: ADICAM; 2008.

ADICAM. O valor da alimentación como factor de saúde. Marín: ADICAM: 2008.

ADICAM. Oué podes facer tras unha mastectomía? Exercicios e consellos. Marín: ADICAM; 2008.

AECC contra el cáncer [sede Web]. Madrid: AECC

**A**ECC. Cáncer de mama una guía práctica. Madrid:

AECC. Cáncer de mama una guía práctica. 2ª ed. Madrid: AECC: 2007.

AECC. Cuidarte para cuidar. Guía para cuidadores de enfermos de cáncer. Madrid: AECC; 2008.

AECC. Guía de cuidados estéticos para el paciente oncológico. Madrid: AECC; 2008.

AECC. Glosario del Cáncer. Madrid: Aula medicina y

**A**ECC. Linfedema, prevención y tratamiento. Madrid: en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/ rehabilitacion-bio/folletolinfedema1.pdf

AECC. Linfedema Conseios Prácticos. Madrid: AECC:

AECC. ¿Que es la radioterapia?. Madrid: AECC; 2008.

Asociación Americana de Oncología Clínica. Guía

Ávila Álvarez A, Martínez Piédrola R, Matilla Mora R, Máximo Bocanegra M, Méndez Méndez B, Talavera Valverde MA et al. Marco de Trabajo para la práctica Disponible en: http://www.terapia-ocupacional.

Bayo Calero JL, García Mato J, Lluch Hernández A, Valentín Magato V. Cáncer de mama cuestiones más frecuentes. Madrid: Grupo editorial Entheos; 2006.

Bellver A. Eficacia de la terapia grupal en la calidad de vida y el estado emocional en mujeres con cáncer de

Breastcancer.org [sede Web]. Lancaster: acceso 01/02/2012]. Disponible en: http://www.

Cáceres Zurita ML, Ruiz Mata F, Seguí Palmer MA. oncológico. 2ª ed. Madrid: Pfizer; 2004. Cancer. net [sede Web]. Alexandria: Cancer.net; 1999 del cáncer de mama. [aproximadamente 6

Cancer.net [sede Web]. ASCO University: American patient/Cancer.Net+En+Espa%C3%B1ol/

- Cereijo C. Mamá tiene un tumor. A Coruña: Fundación María José Jove: 2008.
- Martínez F, Téllez F, Sierra A. Protocolo unificado
- Cook A, Burkhardt A. The effect of cancer diagnosis
- Cooper J. Occupational therapy intervention with

- Cruz Piqueras M, López Doblas M, Martín Barato A, Prieto Rodriguez MA. Cáncer de mama, guía
- Sección para la detección del Cáncer. Una quía de ca.gov/publications/breast\_cancer\_spanish.pdf
- Díaz Hernández OL, García Lizame ML, Peguero Brínguez Y. Eliseo Mussenden O. Otero Reves M. con linfedema posmastectomía. Rev Cub Med

- do cancro de mama (PGDPCM). Resultados 1992-
- Domínguez Cunchillos F. Guía útil para el paciente con cáncer de mama y sus familiares. Pamplona:
- Europa Donna. Guía resumen de las calidad del cribado y el diagnóstico de cáncer de 26 27 mama. Milan: EuropaDonna; 2008.
- eFisioterapia.net [sede Web]. Barcelona: Medidas de prevención y cuidados del linfedema en M.
- Equipo técnico de ACV. Hablemos del cáncer de
- Equipo técnico de ACV. Hablemos del tratamiento y
- Escalera de Andrés C (Coordinadora). Proceso Consejería de Salud. Junta de Andalucía; 2005.
- Estevez LG, Lluch A, Muñoz M. Siéntete bien. frecuentes. Madrid: Grupo editorial Entheos; 2010.
- European Society For Medical Oncology, Cáncer de mama: una guía para pacientes [Traducción]. summaries/es/Cancer\_de\_Mama\_Guia\_para\_ Pacientes\_RCT\_ESMO\_2011.1.pdf

- Fecma. Cáncer de mama, calidad de vida, es posible. Santander: Fecma; 2009.
- **F**ecma. El linfedema. Recomendaciones y ejercicios para su prevención. Santander: Fecma; 2009.
- Fernandez Rivas M. El cribado mamográfico no ha sido determinante en la reducción de la mortalidad por cáncer de mama. Una comparación entre países. Gest Clinic Sanit. 2011: 13(3): 116.
- Ferrer J (coordinador). Cáncer de mama en la menopausia. Barcelona: AEEM-SEGO; 2008.
- García- Viniegras CRV, González Blanco M. Bienestar Psicológico y Cáncer de Mama. Av Psic Latin (Bogotá). 2007; 25: 72-80.
- GeoSalud [sede Web]. Costa Rica: GeoSalud; [actualizada 10/01/2012; acceso 01/02/2012] Disponible en: http://www.geosalud.com/
- Hegel MT, Lyons KD, Hull JG, P Kaufman P, Urquhart L, Li Z, Ahles TA. Feasibility study of a randomized controlled trial of a telephone-delivered problemsolving-occupational therapy intervention to reduce participation restrictions in rural breast cancer survivors undergoing chemotherapy. Psycho-Oncology, 2011: 20: 1092–1101.
- Hospiten [sede Web]. Santa Cruz de Tenerife: Hospiten; [acceso 05/03/2012]. Recomendaciones para Pacientes Intervenidas por Cáncer de Mama. [1 pantalla aproximadamente]. Disponible en: http:// www.hospiten.es/hospiten/HOSPITEN/published/ DEFAULT/node\_432.shtml
- Hoving JL, Broekhuizen MLA, Frings-Dresen MHW. Return to work of breast cancer survivors: a systematic review of intervention studies. BMC Cancer.2009; 9: 117.
- IEO. Carta dei Servizi. Milano: IEO.it: 2008.
- IEO. Esercizi dopo biopsia del linfonodo sentinella. Milano: IEO; 2009.
- IEO. Gestione del drenaggio a domicilio. Milano: IEO; 2009.
- IEO. La biopsia del linfonodo sentinella. Milano: IEO; 2009.
- IEO. La riconstruzione mammaria. Milano: IEO: 2009.
- IEO. Il drenaggio. Milano: IEO; 2009.
- IEO. Il retorno a casa. Milano: IEO; 2009.
- IEO. Il ricovero in senología. Milano: IEO; 2009.

- IEO. Returning home. A guide for patients. Milano: IEO; 2009.
- IEO. Il tratamiento del dolore postoperatorio. Milano: IEO: 2009.
- Iglesias i Martínez E, Fierro i Barrabés G. Recupera't d'un càncer de mama. Lleida: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Delegació de Lleida: 2002.
- Instituto nacional del cáncer. [sede Web]. NY:
  National Cancer Institute; 2011 [actualización
  06/09/2011; acceso 05/03/2012]. Disponible en:
  http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidadosmedicos-apoyo/linfedema/Patient/page2
- 2nd International Congress of Breast Disease Centers. Paris; Marzo 2012. Paris: International Congress of Breast Disease Centers; 2012.
- Izquierdo Sanz M. Actitud ante signos, síntomas y diagnósticos en patología mamaria. Barcelona: Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria; 2011.
- Jiménez Martínez CM, Tauler Villafruela E, Miranda Digón M, Ramírez Vargas T, Cabrera González O, Estrada Suárez Z. Rehabilitación en pacientes operados por cáncer de mama en la provincia Las Tunas. Rehab Fisioter. 2010; 20: 1-4.
- Junta de Andalucía [sede Web]. Sevilla: Junta de Andalucía; [actualizada 09/02/2012; acceso 01/03/2012]. Escuela de pacientes [aproximadamente 1 pantalla]. Disponible en: http://www.escueladepacientes.es/ui/ aula\_guias.aspx?stk=Aulas/Cancer\_de\_mama/ Guias\_Informativas
- Lattanzi JB, Giuliano S, Meehan C, Sander B, Wootten R; Zimmerman A. Recommendations for Physical and Occupational Therapy Practice from the Perspective of Clients Undergoing Therapy for Breast Cancer-related Impairments. Journal of Allied Health. 2010; 39(4): 257-264.
- López Domínguez R. Rehabilitación y oncología secuelas del cáncer de mama [transparencias]. Badajoz: Gerencia del Área de Salud de Badajoz; 2010.
- MedlinePlus. Información de salud para ustedes [sede Web]. Bethesda: MedlinePlus; [actualizada 12/05/2011; acceso 01/02/2012]. Chen YB. Cáncer de mama [aproximadamente 1 pantalla]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000913.htm

**M**ENTOR. Opciones de reconstrucción mamaria. Madrid: MENTOR; 2006.

**M**ENTOR. Preguntas más frecuentes acerca de los implantes mamario. Madrid: MENTOR; 2006.

Monge Rodríguez FS. Calidad de vida en pacientes con cáncer de mama. Hospital Essalud cusco. SITUA. 2006; 15(1,2): 48-54.

Navarrete Salas E. Terapia ocupacional y rehabilitación post quirúrgica en pacientes con cáncer de mamas: Manejo de los síntomas físicos y emocionales. Rev Chil Ter Ocup. 2002; 1(2): 1-2.

Navarro A. Pautas estéticas. Autocuidado en pacientes oncológicos. Madrid: Astrazeneca; 2008.

OncotypeDX. Patient guide to breast cancer surgery and treatment. London: Genomic Health; 2008.

Oncoweb [sede Web]. Barcelona: Ediciones Farmavet; [actualizada 09/01/2012; acceso 01/02/2012]. Oncología [aproximadamente 1 pantalla]. Disponible en: http://www.oncoweb net/doc.php?op=oncologia

Pastor Climente IP, Morales Suarez-Varela MM, Llopis González A, Magraner Gil JF. Aplicación del método de Gail de cálculo de riesgo de cáncer de mama a la población valenciana. Clin Transl Oncol. 2005; 7(8): 336-43.

Programa galego de detección precoz do cancro de mama. Anticiparse puede salvar vidas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade; 2008.

Psicooncología.org [sede Web]. Barcelona: Psicooncología.org; [acceso: 02/02/2012]. Angione M, Zuker M, Wons B. Información para pacientes operadas de cáncer de mama. La enfermedad y su impacto psicológico [7 páginas] Disponible en: www.psicooncologia.org/ articulos/1cartillamamas.doc

Quinton Fantoni S, Peugniez C, Duhamel A, Skrzypczak J, Frimat P, Leroyer A. Factors Related to Return to Work by Women with Breast Cancer in Northern France. J Occup Rehabil. 2010; 20: 49–58.

Reed K, Sanderson S. Concepts of Occupational Therapy. 2<sup>a</sup> ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1988.

Rice M. La recidiva del cáncer de mama al cabo de más de diez años es un importante indicador de supervivencia. En: VIIª Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama. Barcelona: Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama; 2010. [acceso 01/02/2012]. Disponible en: http://www.eurekalert.org/pub\_releases\_ml/2010-03/aaft-t\_2032210.php


Salas Zapata C. Calidad de vida y factores asociados en mujeres con cáncer de mama, inscritas en los programas de tratamiento oncológico. Antioquia, ano 2009. [tesis doctoral]. Medellín: Universidad de Antioquia Facultad Nacional de Salud Publica "Héctor Ahad Gómez": 2009

Tejero J, Gironès M. Protocolo de rehabilitación en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama Barcelona: Grup d'Ajuda Mama i Salut; 2005.

The Lymphoedema Association of Australia [sede Web]. Australia: The Lymphoedema Association of Australia; 1998 [actualización 01/12/2003; acceso 05/03/2012]. Disponible en: http://lymphoedema.org.au/

The Natrelle Collection. Reconstrucción de la mama ¿que opciones existen?. Madrid: ALLERGAN; 2009.

Vivar CG. Calidad de vida en supervivientes a largo plazo de cáncer de mama. Un área olvidada en la investigación enfermera española. Index Enferm. 2005: 14(50): 30-4.





# **DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS**

# ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS

# CORUÑA. AECC CORUÑA

2/



# LUGO. AECC LUGO

2/



**OURENSE. AECC OURENSE** 



PONTEVEDRA. AECC PONTEVEDRA



# CANCRO DE MAMA. ADICAM





## **PUNTO E SEGUIDO**







Edita: Xunta de Galicia Consellería de Sanidade Servizo Galego de Saúde Lugar: Santiago de Compostela

Año: 2012

D. L: C 2046-2012

#### Coordinación:

Dirección de Asistencia Sanitaria

#### Grupo de trabajo

María José Bartolomé Domínguez María Antonia Trueba Moreno Miguel Ángel Talavera Valverde Julio García Comesaña Ángela Luz García Caeiro

#### Distribución de contenidos:

María José Bartolomé Domínguez.

Prevención.

Diagnóstico y tratamiento.

Seguimiento.

María Antonia Trueba Moreno.

Linfedema.

Miguel Ángel Talavera Valverde.

Ocupación, bienestar y salud en la persona que padece un cáncer de mama.

#### Agradecimientos:

A los miembros del grupo de trabajo del proceso asistencial integrado de cáncer de mama y otros profesionales de los centros asistenciales del Servicio Gallego de Salud, a las asociaciones contra el cáncer (Asociación Española contra el Cáncer Coruña, Asociación Española contra el Cáncer Coruña, Asociación Española contra el Cáncer Ourense, Asociación Española contra el Cáncer Pontevedra, Asociación de diagnosticadas de cancro de mama de Cangas, Asociación galega de mulleres afectadas por cancro de mama Punto e Seguido) y a la Escuela gallega de salud para ciudadanos, por la revisión, comentarios y aportaciones a este documento.

Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para las estrategias 2011 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que fueron aprobados en el CISNS de fecha 2 de junio de 2011, como apoyo a la implementación a la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.

# :información racientes y **Familiares** PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO **SEGUIMIENTO**